CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED

VIMCERTS 241 | ilac-MRA | AOSC VLAT-1.0596

Số/No: 26.08.1703	**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** *TEST REPORT*	26/08/2026 Trang/Page: 1/1

Đơn vị yêu cầu/ *Customer* : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO**

Địa điểm lấy mẫu/ *Sampling location* : Lò hơi, nguyên liệu: dầu DO, công suất: 1.500kg/h, D=35cm (X=1155 667; Y=436 757)

Địa chỉ/ *Address* : 1738 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh

Loại mẫu/ *Type of sample* : Khí thải

Ký hiệu mẫu/ *Mark of sample* : KT.08394

Ngày lấy (nhận) mẫu/ *Sampling (receiving) date* : 18/08/2026

Ngày thử nghiệm/ *Date of testing* : 19/08/2026 – 26/08/2026

Điều kiện lấy mẫu/ *Sampling conditions* : Trời nắng và các hoạt động diễn ra bình thường

Kết quả thử nghiệm/ *Testing results* :

TT *No*	Thông số *Parameters*	Đơn vị tính *Unit*	Phương pháp lấy mẫu *Sampling method*	Phương pháp thử *Test method*	Kết quả *Result*	QCVN 19:2009/ BTNMT CỘT B (K_p=0,8; K_v=1,0)$^{(W)}$
1	Lưu lượng	Nm^3/h	US EPA Method 2	US EPA Method 2$^{(*)}$	1.064	-
		m^3/h			1.458	-
2	NO_x (tính theo NO_2)	mg/Nm^3	ĐNHT-KT03	ĐNHT-KT03$^{(*)}$	45,7	680
3	SO_2	mg/Nm^3	ĐNHT-KT03	ĐNHT-KT03$^{(*)}$	8,73	400
4	CO	mg/Nm^3	ĐNHT-KT03	ĐNHT-KT03$^{(*)}$	0	800

Ghi chú/ *Note:*
(*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accreditated by MONRE.
(W): Thông tin bổ sung theo yêu cầu khách hàng/ Supplementary information according to customer's request.
KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy

P. Giám đốc
Vice Director

Dương Hoàng Thành

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./*Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..*
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./*This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.*

TRỤ SỞ CHÍNH
528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
☎ 0949 825 262
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH NINH THUẬN
Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy. Tp. Hà Nội
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
http://duonghuynhenv.vn

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED

Số/No: 26.08.1702	**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** ***TEST REPORT***	*26/08/2026* *Trang/Page: 1/1*

Đơn vị yêu cầu/ *Customer* : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO**

Địa điểm lấy mẫu/ *Sampling location* : Sau HTXL nước thải (X=1155 730; Y=436 860)

Địa chỉ/ *Address* : 1738 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh

Loại mẫu/ *Type of sample* : Nước thải

Ký hiệu mẫu/ *Mark of sample* : NT.08957

Ngày lấy (nhận) mẫu/ *Sampling (receiving) date* : 18/08/2026

Ngày thử nghiệm/ *Date of testing* : 19/08/2026 – 26/08/2026

Điều kiện lấy mẫu/ *Sampling conditions* : Trời nắng và các hoạt động diễn ra bình thường

Phương pháp lấy mẫu/ *Sampling method* : TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999:1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011

Kết quả thử nghiệm/ *Testing results* :

TT *No*	Thông số *Parameters*	Đơn vị tính *Unit*	Phương pháp thử *Test method*	Kết quả *Result*	QCVN 11-MT:2015/ BTNMT CỘT A (K_q=0,9; K_f=1,0)(W)
1	pH	--	TCVN 6492:2011(*)	7,19	6 – 9
2	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500-Cl-: 2023(*)	0,09	0,9
3	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000(*)	KPH (MDL=3,7)	45
4	BOD_5	mg/L	TCVN 6001-1:2021(*)	<3(a)	27
5	COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023(*)	22	67,5
6	NH_4^+_N	mg/L	TCVN 6179-1:1996(*)	0,166	9
7	Tổng Photpho	mg/L	TCVN 6202:2008(*)	0,108	9
8	Tổng Nitơ	mg/L	TCVN 6638:2000(*)	7,01	27
9	Dầu, mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023(*)	KPH (MDL=1,0)	9
10	*Coliform*	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023(*)	KPH (MDL=2)	2.700

Ghi chú/ *Note:*
(*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accreditated by MONRE.
(a): Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of Quantitation of Method (LOQ).
(W): Thông tin bổ sung theo yêu cầu khách hàng/ Supplementary information according to customer's request.
KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy

P. Giám đốc
Vice Director

Dương Hoàng Thành

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./*Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..*
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./*This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.*

TRỤ SỞ CHÍNH
528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
0949 825 262
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH NINH THUẬN
Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy. Tp. Hà Nội
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
http://duonghuynhenv.vn

Số/No: 26.10.2397	**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** *TEST REPORT*	12/10/2026 Trang/Page: 1/2

Đơn vị yêu cầu/ *Customer* : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO**

Địa điểm lấy mẫu/ *Sampling location* : Lò hơi (X=1155 959; Y=655 721)

Địa chỉ/ *Address* : 1738 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh

Ngày lấy (nhận) mẫu/ *Sampling (receiving) date* : 01/10/2026

Ngày thử nghiệm/ *Date of testing* : 02/10/2026 – 12/10/2026

Kết quả thử nghiệm/ *Testing results* : Xem trang tiếp theo

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy

P. Giám đốc
Vice Director

Dương Hoàng Thành

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./*Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..*
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./*This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.*

TRỤ SỞ CHÍNH
528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
0949 825 262
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH NINH THUẬN
Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy. Tp. Hà Nội
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
http://duonghuynhenv.vn

Số/No: 26.10.2397	**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** ***TEST REPORT***	*12/10/2026* *Trang/Page: 2/2*

Loại mẫu/ *Type of sample*	: Khí thải
Ký hiệu mẫu/ *Mark of sample*	: KT.10626
Điều kiện lấy mẫu/ *Sampling conditions*	: Trời nắng và các hoạt động diễn ra bình thường

TT *No*	**Thông số** ***Parameters***	**Đơn vị tính** ***Unit***	**Phương pháp lấy mẫu** ***Sampling method***	**Phương pháp thử** ***Test method***	**Kết quả** ***Result***
1	Bụi	mg/Nm^3	US EPA Method 5	US EPA Method 5(*)	27

Ghi chú/ *Note:*
(*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accreditated by MONRE.
KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./*Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..*
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./*This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.*

TRỤ SỞ CHÍNH
528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
0949 825 262
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH NINH THUẬN
Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy. Tp. Hà Nội
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
http://duonghuynhenv.vn